

2022年1月21日

お客様 お取引先様 各位

ITEA 株式会社

試薬納期遅延による製品納期未定のお知らせ

平素より弊社試薬をご利用いただき誠にありがとうございます。
このたび下記製品につきまして、一部試薬の納期遅延により、製品の欠品および納期の遅延が発生しております。
度々の欠品により皆さまには多大なご迷惑をおかけすることとなりますこと、深くお詫び申しあげます。

ご納品再開時期につきましては、納期が決まりましたら改めてご案内させていただきます。少しでも早く製品をお届けできるよう取り組んでまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

【対象欠品製品】

製品コード	品名
10203	ITEA 卵白アルブミン(OVA) ELISA キット (抗体固相化済)
10204	ITEA スギ花粉アレルギー (Cry j 1) ELISA キット (抗体固相化済)
10205	ITEA ダニアレルギー (Der f 1) ELISA キット (抗体固相化済)
10206	ITEA ダニアレルギー(Der p 1) ELISA キット (抗体固相化済)
10207	ITEA ダニアレルギー (Der f 1) 高感度 ELISA キット (抗体固相化済)

※特注品および無料サンプルの ELISA キットも欠品対象となっております。

以上